



**FESTOOL**

## Das Festool Schleifsystem für einZA Untergründe.

Das System zum Bearbeiten von Oberflächen  
wird eingesetzt und empfohlen von einZA.

Weitere Informationen unter [www.einZA.com](http://www.einZA.com)

<sup>®</sup>**einZA**  
*Wir bringen Farbe*

Werkzeuge für höchste Ansprüche

### Der richtige Schleifer für jeden Anwendungsfall

Sie haben höchste Ansprüche an Ihre Arbeit. Genau wie wir. Deshalb entwickelt Festool seine Werkzeuge konsequent weiter – für jeden Anwendungsfall. Unsere Produkte sind eingebettet in ein komplettes System, das den Weg zur perfekten Oberfläche schneller und einfacher macht. Mit Festool und einzA haben sich zwei führende Premiummarken zusammengetan, um Ihnen zu zeigen, wie Sie perfekte Oberflächen schaffen.



## Alles für perfekte Oberflächen.

Ob Decken oder Wände, vollflächig oder nur Kleinflächen - mit Festool sind Sie für alles gerüstet. Weitere Produktinformationen finden Sie unter [www.festool.de](http://www.festool.de)



### Die neuen leistungsstarken, ergonomischen Akkuschleifer RTSC/DTSC 400 und ETSC 125.

- > Netzunabhängiges Schleifen ohne Kompromisse.
- > Mit perfekter Balance aus Ergonomie und Schleifleistung.
- > Dank 18V EC TEC Motor Leistung wie aus der Steckdose.



### Die leichten Kompaktschleifer RTS 400, DTS 400, ETS 125.

- > Ideal für kleinere, senkrechte Flächen oder Arbeiten über Kopf mit nur 1,2 kg Gewicht.
- > Als elektrische Exzentrerschleifer ETS 125, Deltaschleifer DTS oder RUTSCHER RTS.



### Die leichten Einhandschleifer ETS EC mit bürstenlosem EC-TEC Motor.

- > Kompakte Bauform, kraftvoller Abtrag, beste Arbeitsergonomie – bei nur 116 mm Bauhöhe und 1,2 kg Gewicht.
- > Mit 3 mm Schleifhub für Fein- und Feinstschliff oder mit 5 mm Schleifhub für das Anschleifen und den Lackzwischen Schliff.
- > Erhältlich in 125 mm und 150 mm Durchmesser.



### Neuer PLANEX mit LED-Lichtring

### Licht an. Wand und Decke perfekt: Der neue Langhalsschleifer PLANEX.

- > Durch den umlaufenden LED-Lichtring werden Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens sichtbar – zeitaufwändiges Nacharbeiten entfällt.
- > Durch die regulierbare Ansaugung hält der PLANEX sein Eigengewicht an Wand und Decke – Arme und Rücken werden entlastet.
- > Die exzentrische Schleifbewegung erzielt eine perfekte und riefenfreie Oberflächenqualität.
- > Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine.
- > Wartungsfrei und langlebig: der bürstenlose EC-Motor ist extrem robust, langlebig und wartungsfrei.
- > Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung und vieles mehr.
- > In der Set-Variante mit dem CT 36 E AC-PLANEX Saugern ist das Arbeiten staubarm und gesundheitsschonend.



### Wartungsfrei, leicht und intuitiv zu bedienen: Der Langhalsschleifer PLANEX easy.

- > Die bürstenlose und wartungsfreie EC-Technologie ohne flexible Welle sorgt für überlegene Lebensdauer und einen reibungslosen Arbeitsablauf.
- > Auspacken, einschalten, loslegen. Vom ersten Moment an einfache Handhabung durch ein kinderleichtes Bedienkonzept.
- > Ob an der Decke oder an der Wand: Dank geringem Gewicht und hoher Flexibilität im Kopfbereich wird das Schleifen in jeder Position ganz einfach.







### Ideal für den Einsatz im Trockenbau.

- Der kraftvolle CLEANTEC CTM 36 E AC-PLANEX mit 36 l Behältervolumen ist exakt auf die extreme Abtragsleistung des Langhalsschleifers PLANEX ausgelegt.
- > Automatische Hauptfilterabreinigung AUTOCLEAN für konstant hohe Saugleistung
  - > Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  - > Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter

# Qualität bis ins Detail.

Das Festool Schleifsystem in Kombination mit Spachtelmassen höchster Qualität von einZA.

Produkt	Bindemittel	Schleiffläche	Festool Schleifsystem		
<b>einZA Handspachtel Dolomit</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat P180 Granat Net P240
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 SW-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180-240
<b>einZA Airless Spritzspachtel D5</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat P180 Granat Net P240
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 SW-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P180-240
<b>einZA Mur</b> 	Gips, kunststoffvergütet	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P120
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 SW-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P120
<b>einZA Füllstoff</b> 	Gips	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat P Net P150
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 SW-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P150

Produkt	Bindemittel	Schleiffläche	Festool Schleifsystem		
<b>einZA Spritzspachtel Grob</b> 	Latexpolymer mit weißem Dolomitmarmor	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat P120-150 Granat Net P120-150
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 SW-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P 120-150
<b>einZA Handspachtel Leicht</b> 	Dispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat P150 Granat Net P150
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C DTS/C ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P150
<b>einZA Fassadenspachtel</b> 	Acrylatdispersion	Decke und Wand vollflächig	<b>Maschine</b> Planex LHS 2 225 Planex Easy	<b>Schleifteller</b> STF-D220/48-LHS 2 225 SW	<b>Schleifmittel</b> Granat Net P80
		Ecken und Kleinflächen	<b>Maschine</b> RTS/C 400 DTS/C 400 ETS EC 150/5	<b>Schleifteller</b> STF-80x130 STF-Delta100x150 STF-150 W-HT	<b>Schleifmittel</b> Granat P60 Granat Net P80



## Festool Schleifteller.

Alle Schleifteller sind ideal auf das jeweilige Werkzeug abgestimmt – für maximale Laufruhe und minimale Vibration. Für jede Anforderung gibt es den passenden Teller in unterschiedlichen Härtegraden. Und für Ø 150 mm ganz neu mit MULTI-JETSTREAM 2 Prinzip.



## Ideal geeignet für Spachtelmassen:

- > Deutlich höhere Standzeiten, da weniger Clogging und Zusetzen
- > Starker Abtrag und schneller Arbeitsfortschritt schon ab der Körnung P40
- > Hohe Oberflächengüte bis in den feinen Körnungsbereich



## Ideal geeignet für die Bearbeitung staubender Materialien:

- > Widerstandsfähige Netzstruktur mit hoher Einreißfestigkeit und Kantenstabilität
- > Perfekte Ergebnisse, ohne Kratzer und ohne Nacharbeit
- > Geringes Zusetzverhalten und hohe Standzeit

Der neue  
LHS 2 225 PLANEX



## Schleifen mit eingebautem Licht.

### Schnell zur perfekten Oberfläche

- ✓ > Schleifen mit eingebautem Licht: umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten
- ✓ > Perfekte Oberflächenqualität: exzentrische Schleifbewegung für eine perfekte und riefenfreie Oberfläche

### Ergonomisch Arbeiten


- ✓ > Leichter arbeiten: regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken; der PLANEX hält sein Eigengewicht an Wand und Decke
- > Individuell anpassbar: variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar
- > Höher kommen bei weniger Gewicht: ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine

### Perfekt im System

- > Gut aufgeräumt: sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
- > Digitale Erweiterung: Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung
- > Staubarmes Arbeiten: In Kombination mit den CT 36 E AC-PLANEX Saugern ist das Arbeiten staubarm und gesundheitsschonend

### Erspart zeitaufwändige Nacharbeit

Durch den umlaufenden LED-Lichtring werden Unebenheiten auf der Oberfläche schon während des Schleifens sichtbar.



### ✓ Vorabscheider CT-VA-20

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 80 % des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.

Weiteres Zubehör finden Sie unter [www.festool.de](http://www.festool.de)



## Hallo Hotline! Ihr Kontakt für alle Fragen.

Der direkte Draht zu Festool ist immer die beste Wahl, um schnell und einfach Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten. Ob Beratung, Support oder Reparatur – wir freuen uns immer, von Ihnen zu hören.

Bei Fragen zu:

Garantie all-inclusive  
+49 (0)7024 804-24108

[festoolservice@festool.com](mailto:festoolservice@festool.com)

Rundum-Reparatur  
+49 (0)7024 804-24400

[service-de@festool.com](mailto:service-de@festool.com)



## Garantie all-inclusive Ihr Plus an Leistung.

Nach der Registrierung Ihres neuen Festool Werkzeugs bis zu 30 Tage nach dem Kauf, ist es in den ersten drei Jahren rundum abgesichert und Sie können sich auf das konzentrieren, was zählt: Ihre Arbeit.

### Rundum-Reparatur gratis.

Schnell, gründlich und in den ersten drei Jahren absolut kostenlos. Wir ersetzen selbst Akkupacks und Ladegeräte sowie typische Verschleißteile wie Kohlebürsten, Kugellager oder Dichtungsringe.

### Diebstahl ersetzt.

Gegen eine geringe Selbstbeteiligung ersetzen wir in den ersten drei Jahren Ihr Werkzeug nach einem Diebstahl durch ein neues Gerät. Damit Sie Ihre Arbeit so schnell wie möglich wieder aufnehmen können.

### Originalteil garantiert.

Für mindestens zehn Jahre nach Auslauf des Werkzeugmodells garantieren wir Ihnen die Verfügbarkeit jedes Ersatzteiles. Und sollten wir es ausnahmsweise nicht auf Lager haben, erhalten Sie kostenlos ein neues Werkzeug.

### ! Schnell registrieren. Lange profitieren.

Die Registrierung des Festool Werkzeugs zur Garantie all-inclusive kann ausschließlich durch den Käufer selbst in MyFestool erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass der Händler die Registrierung nicht übernehmen kann.

Nutzen Sie dazu das Registrierungsformular in Ihrem MyFestool Konto oder registrieren Sie direkt über die Festool Work App.



### ✓ Streiflicht SYSLITE STL 450

Für das neue Streiflicht STL 450 hat Festool eine absolut einzigartige Optik entwickelt. Durch die starke Bündelung des Lichtkegels erkennen Sie sofort alle Fehler und Unebenheiten. Überprüfen Sie bereits während des Arbeitsprozesses, die zu bearbeitende Oberfläche und schaffen Sie so ein optimales Arbeitsergebnis.

# FESTOOL

**Festool GmbH**

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

vertreten durch:

**Festool Deutschland GmbH**

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

Telefon: +49 (0)70 24/804-24010

E-Mail: [customerservice-de@festool.com](mailto:customerservice-de@festool.com)

[www.festool.de](http://www.festool.de)

**einza Farben GmbH & Co KG**

Hauptniederlassung Hannover  
Ikarusallee 4  
30179 Hannover

Telefon: +49 (0)511/67490 0

E-Mail: [info@einza.com](mailto:info@einza.com)

[www.einza.com](http://www.einza.com)